



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

DYNAMICO



A close-up photograph of a yellow and black stroller. The frame is bright yellow, and the lower section is black. The brand name "ORMESA" is printed in white on the black section. Two black wheels with grey rims are visible. A black strap is attached to the frame.

ORMESA

DYNAMICO

Desenhado para o seu conforto

Dynamico by Ormesa é um andarilho para treino de marcha para adultos e crianças, ideal para uso interno e externo.

Dynamico pode acomodar confortavelmente pessoas com deficiência física leves ou moderadas.

No caso de usuários com controle de tronco suficiente, o suporte torácico pode ser facilmente removido; para usuários com maiores necessidades de suporte a Ormesa tem uma ampla gama de acessórios para adaptar o Dynamico ao seu utilizador.



Produto Registrado no Infarmed

PRODUCT CERTIFIED BY

CERAH FRANCE

PRODUCT TESTED BY

TÜV BERLIN

PRODUCT
REGISTERED **FDA** USA

PRODUCT
MARKED **CE**

Construído para durar

Uma ajuda versátil com tecnologia comprovada

Dynamico by Ormesa apresenta um aço sólido **quadro, Armação** ajustável em altura, **projetado para resistir a anos de uso e acompanhar o usuário em todas as etapas do processo de reabilitação.**

Existem referências no tubo de aço para ajuste de altura nivelada do suporte pélvico e torácico e possui orifícios tanto para a aplicação das barras de peso (810) quanto para o ajuste da sela abdutora (815).

Suportes pélvicos e torácicos, ajustáveis em altura, ajudam a fazer **Dynamico uma ajuda valiosa em ambientes multiusuário** como escolas, clínicas ou enfermarias.

Dynamico está disponível em **dois modelos diferentes**: Dynamico **para uso interno** e Dynamico **para uso ao ar livre**.



para uso interno

disponível em 5 tamanhos

O modelo interno é equipado com quatro rodas giratórias com freios independentes, que tornar o auxílio fácil de gerenciar dentro de casa, escola ou espaços de terapia.




para uso ao ar livre

disponível em 4 tamanhos

O modelo outdoor pode ser usado em estradas e terrenos sem declives acentuados com total segurança, graças aos seus práticos travões manuais.

Características técnicas e ajustes





Volantes

Para o ajuste da altura do suporte torácico e pélvico.



Quadro, Armação

Estrutura em cromo envernizado em epóxi atóxico.



Travão de mão

Disponível apenas para uso Dinamico Outdoor.



Arnês

Apoiar o usuário em caso de queda. É regulável em altura graças a alguns cintos e na circunferência com tiras de velcro. Pode ser facilmente removido para lavagem.



Protetor de impactos

Amortecedores em PVC semi-elástico para proteção contra impactos.



Rodas

Dynamico Indoor (uso interior)

4 rodas giratórias. Todos eles são fornecidos com freios independentes.

Dynamico Outdoor (uso exterior)

17 cm, rodas pivotantes dianteiras. 30 cm, rodas fixas traseiras.



Volante

ajustável em altura e para a frente e para trás.



Apoio, suporte Torácica

suporte acolchoado para o tronco, ajustável em altura. Ele pode ser removido para pessoas com controle de tronco suficiente. Permite um fácil acesso graças à abertura posterior.



Suporte Pélvico

suporte acolchoado pélvico. Pode ser regulado tanto em altura como para a frente-para trás para definir o caminhar com o movimento do baricentro para a frente. Permite um fácil acesso graças à abertura posterior.



Componentes



809 Suporte de Braços

Com ajuste de profundidade, inclinação, rotação, altura e pronosupinação.

Alternativa ao guiador 813 e à bandeja 824.



943 Alças de braço

Com ajuste de circunferência.



824 Tabuleiro transparente

Com recesso circular. Com ajuste de altura e para trás.

Alternativa para suporte de braço 809 e guiador 813. Apenas para o Dynamico interno .



813 Guiador ajustável

Com ajuste de altura e para trás. Alternativa para suporte de braço 809 e bandeja 824.



815 Selim de abdução

Ajustável em altura através de orifícios e para a frente e para trás. Disponível para tamanhos 2,3 e 4. Apenas para uso interno.



814 Sepador de perna

Apenas para uso Dynamico Interior.

814E Divisor de perna

Apenas para uso Dynamico Outdoor.

Componentes



811 Travão ajustável para rodas dianteiras

Ajuda no ajuste da fluidez do andarilho.
Apenas para o Dinamico interno.



812 Bloqueador de direção para rodas traseiras

Ajuda a direção do andarilho.
Apenas para o Dinamico interno.




810 Barras de peso

Disponível nos tamanhos 2, 3, 4 e 5. Tamanho 2
+ 2,5 kg. x 2
Tamanho 3 + 3,1 kg. x 2
Tamanho 4 + 3,7 kg. x 2
Tamanho 5 + 4,35 kg. x 2



IndoorDynamico tamanhos e peso

	tamanho 1	tamanho 2	tamanho 3	tamanho 4	tamanho 5
A: altura nivelada para suporte pélvico	de 44 a 60 cm	de 66 a 82 cm	de 77 a 102 cm	de 85 a 112 cm	de 97 a 125 cm
B: altura retificada para suporte torácico	de 52 a 70 cm	de 77 a 95 cm	de 89 a 116 cm	de 92 a 126 cm	de 105 a 138 cm
C: profundidade dos suportes internos	18 cm	21 cm	25 cm	30 cm	32 cm TS * / 41 cm PS *
D: largura dos suportes internos	25 cm	28 cm	30 cm	35 cm	41 cm
E: circunferência de suportes	65 cm	75 cm	85 cm	110 cm	120 cm
F: carga de comprimento	79 cm	84 cm	88 cm	95 cm	106 cm
G: largura total	66 cm	66 cm	66 cm	71 cm	77 cm
H: altura do usuário	de 75 a 100 cm	de 95 a 130 cm	de 120 a 155 cm	de 140 a 175 cm	de 160 a 195 cm
Peso total	12 kg	14,6 kg	15,6 kg	17 kg	19,7 kg
Carga máxima	55 kg	70 kg	85 kg	100 kg	115 kg
Largura de giro	97 cm	101 cm	104 cm	117 cm	127 cm




* TS: supp. Torácico

* PS: supp. Pélvico

OutdoorDynamico tamanhos e peso

	tamanho 2	tamanho 3	tamanho 4	tamanho 5
A: altura nivelada para suporte pélvico	de 74 a 90 cm	de 85 a 110 cm	de 93 a 120 cm	de 106 a 133 cm
B: altura retificada para suporte torácico	de 85 a 103 cm	de 97 a 124 cm	de 100 a 134 cm	de 116 a 146 cm
C: profundidade dos suportes internos	21 cm	25 cm	30 cm	32 cm TS * / 41 cm PS *
D: largura dos suportes internos	28 cm	30 cm	35 cm	41 cm
E: circunferência de suportes	75 cm	85 cm	110 cm	120 cm
F: carga de comprimento	90 cm	94 cm	101 cm	111 cm
G: largura total	74 cm	74 cm	78 cm	82 cm
H: altura do usuário	de 95 a 130 cm	de 120 a 155 cm	de 140 a 175 cm	de 160 a 195 cm
Peso total	17,9 kg	19,3 kg	20,4 kg	22,7 kg
Carga máxima	70 kg	85 kg	100 kg	115 kg



* TS: supp. Torácico

* PS: supp. Pélvico



A close-up photograph of a black metal frame, likely part of a medical or industrial cart. The frame is made of polished black metal. A horizontal beam is visible, with the word "DYNAMICO" printed in white, uppercase, sans-serif font. Below this beam, a vertical support leg is shown, which is equipped with a castor wheel. The wheel has a grey rubber tire and a silver metal housing. The background is a plain, light-colored surface.


DYNAMICO



ORMESA

ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITÁLIA Tel. +39 0742
22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com